

Facebook

 m.facebook.com/story.php

KONEČNĚ!!!!!!!

Singapur se stal první zemí na světě, která prováděla pitvu těla s C #O #VI #D-19. Po důkladném výzkumu bylo odhaleno, že C #o #v #i #d-19 neexistuje virus, ale jako bakterie, která byla vystavena radiaci a způsobuje smrt lidí krevní srážlivostí.

Bylo rozhodnuto, že C #o #v #i #d-19 onemocnění způsobuje krevní sraženiny, což vede ke srážlivosti krve u lidí, a způsobuje krevní srážlivost v žilách, což člověku ztěžuje dýchání; Od mozek, srdce a plíce nemohou dostávat kyslík, a proto lidé rychle umírají.

Za účelem zjištění příčiny nedostatku dýchacích sil, lékaři v Singapuru nedodrželi protokol W #H #O a provedli pitvu C #O #VI #D-19.

Poté, co lékaři otevřeli a pečlivě prozkoumali ruce, nohy a další části těla, všimli si, že cévy jsou rozšířené a naplněné krevními sraženinami, čímž se krev ztížila a také snížila tok kyslíku v těle, což způsobilo smrt pacienta Po zjištění o tomto výzkumu singapurské ministerstvo zdravotnictví okamžitě změnilo protokol o léčbě C #o #v #i #d-19 a poskytlo aspirin svým pozitivním pacientům. Začali dávat pacientům aspirin 100 mg a Imromac. V důsledku toho se pacienti začali zotavovat a jejich zdravotní stav se začal zlepšovat. Singapurské ministerstvo zdravotnictví evakovalo během jednoho dne více než 14,000 pacientů a poslalo je domů.

Lékaři v Singapuru po období vědeckých objevů vysvětlili metodu léčby tím, že nemoc je globálním hoaxem, " Nejedná se o nic jiného než o intravaskulární koagulaci (krevní sraženiny). Způsob léčení: prášky s antibiotiky

Protizánětlivé a užívejte antikoagulany (aspirin).

To svědčí o tom, že nemoc může být vyléčena.

Podle dalších singapurských vědců nebyly respirátory a jednotka intenzivní péče (JIP) nikdy potřeba. Protokoly k tomuto účelu již byly zveřejněny v Singapuru.

Čína to už ví, ale nikdy nezveřejnila své zprávy.

Sdílejte tato data se svou rodinou, sousedy, známými, přáteli a kolegy, aby se mohli zbavit strachu z C #o #v #i #d-19 a uvědomit si, že se nejedná o virus, ale o bakterii, která byl vystaven pouze radiaci. Jen lidé s velmi nízkou imunitou by měli být opatrní. Toto záření způsobuje také zánět a hypoxid. Oběti by měly užívat Asprin-100 mg a Apronik nebo Paracetamol 650 mg.

Zdroj: Singapurské ministerstvo zdravotnictví Sdílejte do všech skupin atd, aby to vidělo co nejvíce lidí.